



Vigili del Fuoco – CLOZ

Via Chini 7 38028 NOVELLA (TN)
E mail : info@vffcloz.com
www.vffcloz.com
tel e fax 0463/874392

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO DI
SECONDA CATEGORIA PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI
CLOZ.

CODICE CIG 83793412F1

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità-prezzo di seguito riportati e con le modalità appresso indicate.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara.

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell'offerta, minore o quantomeno pari al valore posto a base d'asta e indicato nel bando di gara.

OFFERTA ECONOMICA – fino a un massimo di 20 punti

L'attribuzione del punteggio relativo al prezzo avverrà attraverso la seguente formula:

$$P_i = 20 * (R_i / R_{max}) \text{ dove:}$$

P_i = punteggio assegnato all'i-esima offerta

R_i = ribasso proposto dall'i-esima offerta

R_{max} = ribasso massimo proposto fra tutte le offerte pervenute

OFFERTA TECNICA – fino a un massimo di 80 punti

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

1	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DELL'AUTOTELAIO	20
1.1	Trazione 4x4 permanente	3
1.2	Altezza max da terra telaio minore di 3300 mm	2
1.3	Vano autoprotettore predisposto dalla casa costruttrice l 'autotelaio	4
1.4	Sedile passeggero anteriore pneumatico	2
1.5	Cabina originale doppia con pedane apertura. automatiche	4
1.6	Potenza del motore maggiorata	5
2	CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DELL'ALLESTIMENTO	40
2.1	Furgonatura in pannelli di alluminio spessore minimo 4 mm	2
2.2	Verniciatura a polvere di elementi e componenti furgonatura	3
2.3	Realizzazione di lastrature scocca con lamiere piegate imbullonate tra di loro	3
2.4	Serbatoio acqua capacità 3000 litri	2
2.5	bandiere con apertura e bloccaggio a 30° -90° e 120 °	3
2.6	Serbatoio acqua in pe spessore minimo 20 mm	2
2.7	Pompa schiuma costruita da allestitore predisposta cafs	3
2.8	Tubazione per ancoraggio monitor sul tetto portata almeno 3000 l/m	4
2.9	pulsante intervento rapido	4
2.10	Naspo con guidatubi su 4 lati	3
2.11	Secondo naspo 32x44 con 40 m di tubo in media pressione	4
2.12	Lampeggianti integrati nella profilatura	3
2.13	Colonna fari con altezza uguale o superiore a 5500 mm	4
3	GARANZIA E ASSISTENZA AUTOTELAIO	5
3.1	Garanzia autotelaio	3

3.2	Assistenza e organizzazione post vendita autotelaio	2
4	GARANZIA E ASSISTENZA ALLESTIMENTO	12
4.1	Garanzia allestimento	4
4.2	Assistenza e organizzazione post vendita: distanza dalla sede	3
4.3	Assistenza e organizzazione post vendita: servizio assistenza interno	5
5	TEMPI DI CONSEGNA	3
	TOTALE OFFERTA TECNICA	80

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti con le seguenti modalità:

1. CARATTERISTICHE TECNICHE – FUNZIONALI MIGLIORATIVE DELL'AUTOTELAIO – PUNTI 20

Il punteggio globale per quanto riguarda le caratteristiche tecniche migliorative dell'autotelaio sarà dato dalla sommatoria dei vari punti ottenuti per ogni singola caratteristica, come di seguito riportato:

1.1. Trazione 4x4 permanente – max 3 punti

Verranno assegnati 3 punti per presenza di trazione 4x4 permanente

1.2. Altezza max autotelaio da terra minore di 3300 mm – max 2 punti

Verranno assegnati 2 punti per presenza di tale caratteristica

1.3. Vano autoprotettore predisposto dalla casa costruttrice l'autotelaio– max 4 punti

Verranno assegnati 4 punti per presenza di tale caratteristica

1.4. Sedile passeggero anteriore pneumatico– max 2 punti

Verranno assegnati 2 punti per presenza di tale caratteristica

1.5. Cabina originale – max 4 punti

Cabina originale doppia con pedane laterali originali ad apertura automatica per le porte posteriori
Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica.

1.6. potenza motore maggiorata– max 5 punti

Verranno assegnati 5 punti per potenza del motore oltre i 295 cv

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE ALLESTIMENTO - PUNTI 40

Il punteggio globale per quanto riguarda le caratteristiche tecniche migliorative dell'allestimento sarà dato dalla sommatoria dei vari punti ottenuti per ogni singola caratteristica come di seguito riportato.

2.1. Furgonatura in pannelli di alluminio – 2 punti

Furgonatura realizzata in pannelli di alluminio sp. min 4mm, autoportante fissata al controtelaio.
Verranno assegnati 2 punti per la presenza di tale caratteristica.

2.2. Verniciatura a polvere furgonatura – 3 punti

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica.

2.3. Realizzazione di lastratura scocche lamiere – 3 punti

Lastratura scocca: realizzata con lamiere in lega leggera verniciate a polvere bullonate fra loro sia nella parte centrale che negli scomparti del tipo autoportante.

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica.

2.4. Maggiore capacità serbatoio acqua – 2 punti

Serbatoio acqua con capacità di 3000 litri reali di utilizzo della pompa
Verranno assegnati 2 punti per la presenza di tale caratteristica.

2.5. Bandiere con apertura e bloccaggi – 3 punti

Bandiere con apertura e bloccaggi a 30° - 90° - 120 °
Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica

2.6. Serbatoio d'acqua in pe spessore minimo 20 mm - 2 punti

Verranno assegnati 2 punti per la presenza di tale caratteristica

2.7. Pompa schiuma impianto predisposto cafs – 3 punti

Sistema schiumogeno tramite pompa elettrica costruita dall'allestitore del mezzo, predisposta all'impianto cafs con dichiarazione di tale caratteristica.

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica

2.8. Tubazione per ancoraggio monitor sul tetto – 4 punti

Predisposizione di tubazione per permettere l'ancoraggio del monitor sulla copertura dell'allestimento. Per portata di almeno 3000 l/m a 8 bar

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica

2.9. Pulsante intervento rapido – 4 punti

Pulsante di intervento rapido che permette, con la pressione di un unico pulsante, di accendere la pompa e aprire l'aspirazione dal serbatoio.

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica

2.10. Naspo con guidatubo su 4 direzioni – 3 punti

Naspo con guidatubi per uso su 4 lati del naspo

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica

2.11. Secondo naspo 32x44 con 40 m di tubo – 4 punti

Fornitura di un secondo naspo 32x44 con tubo di lunghezza 40 m, collegabile sia al serbatoio dell'acqua che all'impianto schiuma in media pressione con guidatubi su 4 lati

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica in media pressione

2.12. Lampeggianti a led integrati nella profilatura – 3 punti

Lampeggianti a led integrati nella profilatura tramite una sovrastruttura lungo i bordi dell'allestimento

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica.

2.13. Colonna fari altezza uguale o superiore a 5500 mm da terra 4 punti

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica

3. GARANZIA E ASSISTENZA AUTOTELAIO

3.1. Garanzia autotelaio – 3 punti

Il punteggio sarà attribuito in base alla durata della garanzia prestata sull'autotelaio, comprendente tutti gli interventi per l'eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all'uso improprio dell'autotelaio. Il valore minimo da considerare vincolante ed indispensabile per l'accettazione dell'offerta è di anni 2 (due). Sarà assegnato un punteggio pari a 1 punto (uno) per ogni anno intero di garanzia prestata (complessiva su tutti i componenti), oltre il secondo anno fino ad un massimo totale di punti 3.

3.2. Assistenza e organizzazione post-vendita dell'autotelaio – 2 punti

Il punteggio verrà attribuito considerando la distanza dalla sede del Corpo alle sedi di assistenza tecnica e ricambi autorizzati.

Il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione (**Allegato F1**) la struttura presso la quale garantirà il servizio e la

distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l'ausilio delle mappe stradali digitali (ai fini del punteggio farà fede il conteggio risultante dall'applicazione Googlemaps). L'effettiva operatività del centro stabile di assistenza dovrà essere comprovata prima della sottoscrizione del contratto, **pena la revoca dell'aggiudicazione**. La rete di assistenza sarà quella indicata nella suddetta dichiarazione; l'indicazione del Centro assistenza in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo dovrà comprendere: - ragione sociale

- indirizzo completo
- recapito telefonico
- distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l'ausilio delle mappe stradali digitali

Tutti i ricambi dovranno essere forniti e resi disponibili per tutta la durata della garanzia prestata ai sensi del punto 3.1., a decorrere dall'accettazione dell'automezzo completamente allestito.

Verranno assegnati i seguenti punteggi:

Distanza valutata tra la sede dell'azienda e la sede del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz:

- ✓ fino a 60 km: Punti 2,0
- ✓ oltre i 60 km fino a 100 km: Punti 1,0
- ✓ oltre i 100 km fino a 300 km: Punti 0,5
- ✓ oltre i 300 km: Punti 0,0.

4. GARANZIA E ASSISTENZA ALLESTIMENTO

4.1 Garanzia allestimento – 4 punti

Il punteggio sarà attribuito in base alla durata della garanzia prestata sull'allestimento e sui componenti forniti sullo stesso, comprendente tutti gli interventi per l'eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all'uso improprio dell'allestimento. Il valore minimo da considerare vincolante ed indispensabile per l'accettazione dell'offerta è di anni 2 (due). Sarà assegnato un punteggio pari a 1 punto (uno) per ogni anno intero di garanzia prestata (complessiva su tutti i componenti), oltre il secondo anno fino ad un massimo totale di punti 4.

4.2 Assistenza e organizzazione post vendita: distanza dalla sede – 3 punti

Il punteggio verrà attribuito considerando la distanza dalla sede del Corpo alle sedi di assistenza tecnica e ricambi autorizzati.

Il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione (**Allegato F1**), la struttura presso la quale garantirà il servizio e la distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l'ausilio delle mappe stradali digitali (ai fini del punteggio farà fede il conteggio risultante dall'applicazione Googlemaps). L'effettiva operatività del centro stabile di assistenza dovrà essere comprovata prima della sottoscrizione del contratto, **pena la revoca dell'aggiudicazione**. La rete di assistenza sarà quella esistente all'atto dell'offerta; l'indicazione del Centro assistenza in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo dovrà comprendere:

- la ragione sociale
- indirizzo completo
- recapito telefonico
- distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l'ausilio delle mappe stradali digitali

Tutti i ricambi dovranno essere forniti e resi disponibili per tutta la durata della garanzia prestata ai sensi del punto 4.1., a decorrere dall'accettazione dell'automezzo completamente allestito.

Verranno assegnati i seguenti punteggi:

Distanza valutata tra la sede dell'azienda e la sede del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz:

- ✓ fino a 50 km: Punti 3,0

- ✓ oltre i 50 km e fino a 120 km: Punti 2,5
- ✓ oltre i 120 km e fino a 180 km: Punti 2,0
- ✓ oltre i 180 km e fino a 300 km: Punti 1,0
- ✓ oltre i 300 km: Punti 0,0

4.3 Assistenza e organizzazione post vendita: servizio assistenza interno – 5 punti

Servizio di assistenza e organizzazione post vendita eseguito direttamente dal concorrente, quindi realizzatore dell'allestimento, se aggiudicatario.

Verranno assegnati 5 punti per la presenza di tale caratteristica.

5. TEMPI DI CONSEGNA – PUNTI 3

Verrà assegnato 1 punto ogni 7 giorni di riduzione fino al raggiungimento di max 3 punti.

PRECISAZIONI

Per quanto riguarda i punteggi relativi all'offerta tecnica, trattandosi di criteri di valutazione di tipo quantitativo o tabellare, i relativi punteggi verranno assegnati in presenza della migliorata e/o delle condizioni sopra esposte, mentre verrà assegnato il punteggio pari a zero in caso di mancata presenza della migliorata e/o delle condizioni previste.

Non saranno accettate caratteristiche diverse rispetto ai requisiti minimi da capitolato né diverse da quelle sopra riportate.

Per tutti i calcoli si applicherà un arrotondamento alle due cifre decimali per eccesso se la terza frazione decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.

Non verrà eseguita alcuna riparametrazione dei punteggi assegnati.